

## GV300LD



### PUERTAS AUTOMÁTICAS DE RELLANO

- Puertas de Rellano para segmento Residencial Alto, Comercial y Público.  
Hasta 800.000 ciclos anuales.  
Para elevadores de hasta 2,5 m/sg.  
Gran capacidad de ciclo de trabajo.
- Pasos libres de 600 a 1200mm en 2 hojas telescópicas o centrales.
- Mecanismo con doble carril de aluminio endurecido de alta resistencia. El más ligero del mercado.
- Gran capacidad de peso de hojas.
- Puertas Automáticas de Rellano desmontables con embalaje individual.  
Facilita su transporte.  
Reduce el peso en el reparto.  
Reduce el espacio en las obras de rehabilitaciones.
- Reducido tiempo de montaje en obra.
- Acabados en Epoxy en Ral 7032 o cualquier RAL opcional.
- Acabado en acero inoxidable Aisi 304 SB o otros acabados opcionales.
- Umbral de Aluminio para remate de puerta en piso opcional.
- Hojas con colgadores regulables en 3 dimensiones para facilitar el montaje y regulación en rehabilitaciones.
- Cerradura con 3 rodillos asegura la apertura de puerta incluso en fallo de los patines de la Leva.
- Cerradura regulable en 2 dimensiones de los rodillos de arrastre para garantizar la fiabilidad en el montaje.
- Robusta, fiable y flexible.
- Con reapertura en foso manual opcional.
- Con contacto de apertura automático, rearme manual o eléctrico.
- Acorde: EN81-20/50 - EN81-58 - EN81-41 - EN81-21







# PUERTA RELLANO 2HC



NOTA/NOTE

- \* 4, PL<1000
- 5, PL>=1000

PL	A	LP	LG	D
600	1280	1280	1284	340
650	1380	1380	1359	365
700	1480	1480	1474	390
750	1580	1580	1549	415
800	1680	1680	1624	440
850	1780	1780	1699	465
900	1880	1880	1774	490
950	1980	1980	1849	515
1000	2080	2080	2044	540
1050	2180	2180	2119	565
1100	2280	2280	2194	590
1150	2380	2380	2269	615
1200	2480	2480	2344	640





Mechanical and Electrical Components  
for Vertical Installations, S.L.U.

Avenida de la Industria, 15  
Polígono Acceso Ademuz Peixador  
46980 Paterna (Valencia) - SPAIN  
Telf: (+34) 961 322 364 - Fax: (+34)963 010 203  
<http://www.mevcomponents.com/>  
[comercial@mevcomponents.com](mailto:comercial@mevcomponents.com)

**Nota: La empresa se reserva el derecho de suministrar materiales que puedan diferir levemente de los descritos en éste catálogo.**

Note: The company reserves the right to supply materials hat may differ from those described in this catalogue.